


การเลือกชนิดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อโรค covid-19 คปสอ.ฟากท่า

ความเสี่ยงต่ำ คือ ดูแลผู้ป่วยในระยะมากกว่า 1 เมตร ในกรณีน้อยกว่า 1 เมตรต้องใช้ระยะเวลาสั้นมาก (น้อยกว่า 5 นาที) ไม่สัมผัสผู้ป่วย/ สิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนเชื้อ



เจ้าหน้าที่	ลักษณะการปฏิบัติงาน
พยาบาลคัดกรอง	ทำการคัดกรองด้วยคำถามสั้นๆหรือว่าอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องอินฟราเรดและเข้าใกล้ผู้ป่วยในระยะสั้นๆ
พนักงานขับรถ	นำสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย PUI / Covid-19 ไปที่ห้องปฏิบัติการหรือนำส่งไปยังโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ขับรถ ambulance ซึ่งขับรถเพียงอย่างเดียวโดยมีห้องโดยสารแบบแยกส่วน
พนักงานรักษาความปลอดภัย	หน้าที่ช่วยช่วยคัดกรอง หรือกั้นพื้นที่ผู้ป่วยในระยะมากกว่า 1 เมตร นำส่งผู้ป่วย กรณีผู้ป่วยเดินไป (เดินนำหน้าผู้ป่วยมากกว่า 1 เมตร)
เจ้าหน้าที่ lab	นำสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย PUI / Covid-19 ไปที่ห้องปฏิบัติการหรือนำส่งให้พนักงานขับรถ

การเลือกชนิดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อโรค covid-19 คปสอ.ฟากท่า

ความเสี่ยงปานกลาง คือดูแลผู้ป่วยในระยะห่างน้อยกว่า 1 เมตรและไม่มีกิจกรรมที่เกิดละอองฝอยทางเดินหายใจในขณะที่ดูแลผู้ป่วยและผู้ป่วยมีอาการไอไม่มาก



เจ้าหน้าที่	ลักษณะการปฏิบัติงาน
แพทย์	ทำหน้าที่ซักประวัติตรวจร่างกายโดยละเอียดแต่ไม่ได้เก็บสิ่งส่งตรวจ
พยาบาล หรือ บุคลากรทาง การแพทย์ ที่รับ มอบหมายดูแล case PUI	ทำหน้าที่ซักประวัติตรวจร่างกายโดยละเอียด ทำหัตถการที่ไม่ทำให้เกิดละออง ฝอย / เก็บสิ่งส่งตรวจอื่นๆที่ไม่ใช่สิ่งส่ง ตรวจระบบทางเดินหายใจ
นักรังสีเทคนิค/ เจ้าหน้าที่เอกซเรย์	ทำหน้าที่ X-ray เคส PUI ในห้อง X-ray

การเลือกชนิดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อโรค covid-19 คปสอ.ฟากท่า


ความเสี่ยงปานกลาง คือดูแลผู้ป่วยในระยะห่างน้อยกว่า 1 เมตรและไม่มีกิจกรรมที่เกิดละอองฝอยทางเดินหายใจในขณะที่ดูแลผู้ป่วยและผู้ป่วยมีอาการไอไม่มาก



เจ้าหน้าที่	ลักษณะการปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถ	ที่ต้องทำความสะอาดหลังจากส่งผู้ป่วยเสร็จสิ้น
พนักงานเก็บขยะ	ที่ต้องเก็บขยะห้องแยก AIIR/ห้องแยกโรค
พนักงานทำความสะอาด	ที่ต้องทำความสะอาดห้องแยก AIIR/ห้องแยกโรค
พนักงานซักผ้า	ที่ต้องซักผ้าห้องแยก AIIR/ห้องแยกโรค
พนักงานเก็บศพ	ที่ต้องเก็บศพผู้ป่วย PUI/ผู้ป่วยยืนยันแค้น COVID-19

การเลือกชนิดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อโรค covid-19 คปสอ.ฟากท่า

ความเสี่ยงสูง/สูงมาก คือดูแลผู้ป่วยระยะห่างน้อยกว่า 1 เมตรกิจกรรมที่เกิดละอองฝอยทางเดินหายใจเล็กน้อยในขณะที่ดูแลผู้ป่วยหรือกรณีผู้ป่วยไอบามากมีการทำ invasive procedure(การทำ CPR / การใส่ท่อช่วยหายใจ/การพ่นยา/ การเก็บตรวจระบบทางเดินหายใจ/บริการทางทันตกรรม)



เจ้าหน้าที่	ลักษณะการปฏิบัติงาน
แพทย์/พยาบาล/บุคลากรทางการแพทย์ /พยาบาลส่งต่อ	การทำ CPR / การใส่ท่อช่วยหายใจ/การพ่นยา/การเก็บตรวจระบบทางเดินหายใจ
ทันตแพทย์/ผู้ช่วยทันตแพทย์	ให้บริการทันตกรรมผู้ป่วย
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ	ที่ทำการทดสอบสิ่งส่งตรวจทางระบบทางเดินหายใจ